1 Jeu de fils pour véhicules européens

3421-75
549^{99} $

2 Super-ensemble pour Genisys^{MD}

- Les options les plus populaires du Genisys à bon prix: Domestique/ Asiatique 2010 (ABS-Coussin gonflable inclus) et carte-mémoire de 4G.

3421-125
908^{99} $

3 Trousse de produits Genisys^{MD} 2010

3421-126
1155^{99} $

4 Trousse de départ pour Genisys^{MD} européen

- Logiciel et câbles pour modèles européens jusqu'à 2010 (Audi, VW, Mercedes, BMW et plus encore).

3421-128
454^{99} $

5 Trousse de mise à jour pour Genisys^{MD}

- Mise à jour domestique/asiatique 2010 (ABS-Coussin gonflable inclus) sans carte mémoire.

3421-124
817^{99} $

6 Analyseur européen, sans imprimante

- Diagnostique les véhicules européens, asiatiques et quelques modèles domestiques
- Vérifie les codes, flux de données et réénitialise les codes, activations, adaptations des différents controlleurs.
- Mise à jour de 1 an gratuite.

3100DLX		
36 mois	48 mois	60 mois
82^{71} $	69^{73} $	62^{25} $

7 Analyseur européen, avec imprimante

- Diagnostique les véhicules européens, asiatiques et quelques modèles domestiques
- Vérification des codes et flux de données, réinitialisation, activations, adaptations des contrôleurs
- Mises à jour en ligne du logiciel gratuites pendant 1 an
- Imprimante et housse incluses.

3100PRO		
36 mois	48 mois	60 mois
91^{27} $	76^{94} $	68^{69} $

OTC

001 / OTC

1 Analyseur Genisys EVO[MC] USA 2010 Deluxe avec logiciel pour véhicules lourds nord-américains/asiatiques/européens

- Comprend le NOUVEAU Genisys EVO avec System 4.0, Code-Assist[MC] de Identifix[MC], logiciel USA 2010 Domestique / Asiatique avec logiciel ABS/AIRBAG, ainsi que les informations Pathfinder, Repair-Trac[MC], Fast fixes[MC]
- PRIME: logiciel 2008 Européen, logiciel standard avec câbles, données des composantes InfoTech, Automated System Test[MC], câble intelligent OBD II, manuels, adaptateurs, fils pour ABS/AIRBAG d'origine (GM, Ford, Chrysler, Jeep, Saturn), cartes Smart Cards, et mallette de transport.

3869HD		
36 mois	48 mois	60 mois
97^{82} $	78^{14} $	66^{11} $

2 Ensemble Genisys EVO[MC], USA 2010

- Comprend le NOUVEAU Genisys EVO avec System 4.0, Code-Assist[MC] de Identifix[MC], logiciel USA 2010 Domestique / Asiatique avec logiciel ABS/AIRBAG, ainsi que les informations Pathfinder, Repair-Trac[MC], Fast fixes[MC], BONUS logiciel USA 2008, données des composantes InfoTech, Automated System Test[MC], câble intelligent OBD II, manuels, adaptateurs, fils pour ABS/AIRBAG d'origine (GM, Ford, Chrysler, Jeep, Saturn), cartes Smart Cards, et mallette de transport.

3871C		
36 mois	48 mois	60 mois
79^{93} $	63^{85} $	54^{03} $

3 Jeu de fils Genisys[MD] 2007 pour véhicules asiatiques

3421-94
812^{99} $

4 "Smart Cable" OBD II pour Genisys[MD]

- Ce nouveau câble combine la puissance de plus de 50 cartes "System Smart Inserts" et est facile et simple à utiliser
- Élimine le besoin de plusieurs mises à jours courantes et futures
- Augmente la précision et les capacités de testage, amenant un diagnostic plus rapide et une productivité accrue chez le technicien.

3421-88
386^{99} $

5 Ensemble Genisys EVO[MC], USA 2010

- Comprend le NOUVEAU Genisys EVO avec System 4.0, avec Code-Assist[MC] de Identifix[MC], logiciel USA 2010 Domestique / Asiatique avec logiciel ABS\AIRBAG inclus,ainsi que les informations Pathfinder, Repair-Trac[MC], Fast fixes[MC]. BONUS logiciel USA 2010 Europeen, InfoTech Component Information , Automated System Test[MC], OBD II Smart Cable, manuels, adaptateurs, cartes Smart Cards, et mallette de transport.

3872C		
36 mois	48 mois	60 mois
71^{01} $	59^{86} $	53^{44} $

6 Logiciel camion lourd - Genisys[MD] avec câbles

- Pour camions de classe 4 à classe 8
- Pour moteurs, transmissions et systèmes ABS HD J1587 / J1708 and J1939 CAN
- Données en direct: paramètres du moteurs, tension et température de l'air
- Visualisation de diagnostics précis des codes d'anomalies.

3421-79
722^{99} $

7 Carte-mémoire 4Gb pour Genisys[MD]

- Requis pour installer les logiciels 2010 sur les systèmes Genisys 2.0 et 3.0..

3421-130
324^{99} $

OTC

001 / OTC

1 Trousse de diagnostic système Pegisys[MD]

3825J		
36 mois	48 mois	60 mois
177[20] $	140[79] $	119[55] $

2 Trousse principale de diagnostic informatisé Pegisys[MD] PC

- Logiciel du fabricant amélioré sur plateforme Windows XP Netbook.
- Comprend la fonction de reprogrammation J2534 et conforme aux fonctions J2534-1 et -2.
- Fonctionnalités Wi-Fi et BlueTooth
- Comprend abonnement de 90 jours au logiciel d'essai routier Direct-Hit Technician, un ensemble de câbles d'origine pour voitures nord-américaines et asiatiques, une trousse AirBridge sans fil, une batterie rechargeable, des câbles USB, Ethernet et USB OTG SD I/O, un module de stockage de données, un système de contrôle d'effleurement des touches SpeedScroll[MC] et un écran ACL.

3828DLX		
36 mois	48 mois	60 mois
143[23] $	114[42] $	96[81] $

3 Ensemble Sabre HP deluxe

3167-HD	
638[99] $	

4 Vérificateur multi-fonctions MinuteMan Plus pour systèmes électriques

- Vérifie batteries, alternateurs, régulateurs et démarreurs
- Tachomètre "en direct" pour lectures des RPM sans branchements compliqués
- Teste les batteries chargées ou déchargées en une minute
- Batterie intégrée, aucune autre source d'alimentation nécessaire
- Chariot et tablettes inclus.

3131AGM		
36 mois	48 mois	60 mois
87[74] $	73[97] $	66[03] $

5 Vérificateur MinuteMan Plus

3130AGM		
36 mois	48 mois	60 mois
75[22] $	63[42] $	56[62] $

6 Équipement de test et diagnostic pour batteries et systèmes électriques Sabre HP

- Teste avec précision pratiquement toutes les batteries et les systèmes de charge et de démarrage
- Pour les batteries à l'acide et les batteries AGM jusqu'à 1V
- Batteries 6 et 12V de 50 à 2 000 CCA
- Comprend SABRE HP, prises 3pi, adaptateurs pour terminaux, manuel d'instructions et malette de plastique moulée.

3167	
611[99] $	

7 Logiciel ABS Pegisys[MD] pour modèles domestiques/ asiatiques

3825-55		
36 mois	48 mois	60 mois
44[65] $	37[64] $	33[60] $

8 Équipement de test et diagnostic pour batteries et systèmes électriques Sabre HP

- Détermine avec précision l'état des batteries
- Vérifie les systèmes de démarrage et de charge
- 6/12V sur 50-2000 CCA
- Comprend SABRE HP, fils de test de 3pi, adaptateurs pour bornes latérales, manuel, imprimante infrarouge sans fil, et mallette de transport moulée.

3168	
797[99] $	

1 Lecteur de code PocketScan^MD

- Le lecteur le plus performant, compact et abordable !
- Peut lire et effacer les codes OBD II
- Lit et affiche les codes en suspens
- À peine plus grand qu'une carte d'affaires !

3108
67.99 $

2 Analyseur trilingue OBD II, EOBD et CAN

- Les avantages d'un analyseur au prix d'un lecteur de code
- Données actives en temps réel des capteurs, relais et interrupteurs
- Mode 9 du système OBD II et OBD Européen sont aussi accessibles.

3109
143.99 $

3 Trousse de scan ultra-robuste

- Comprend scan HD, câbles Deutsch 9 pattes et 6 pattes, câble OBD II, câble ultra-robuste, câble USB, manuel ScanMate, mallette et garantie de 3 ans.

3417		
36 mois	48 mois	60 mois
59.58 $	50.23 $	44.84 $

4 Trousse Tech 2 Deluxe de GM

- Affichage à l'écran des tests, des graphiques et des neuf capeurs.
- Traçage instantané de graphiques des anomalies et des bruits parasites. - Reprogrammable
- Port RS232
- Logiciel GM d'origine qui permet d'effectuer des diagnostics directement à partir de l'ordinateur de bord.
- Commande bidirectionnelle pour la gestion bidirectionnelle des diagnostics du groupe motopropulseur, du châssis et de la carrosserie.
- Stockage DTC, gel d'image et dossier des anomalies.
- Comprend : les câbles d'alimentation pour les véhicules, le module CANdi, les adaptateurs pour les véhicules, la carte de diagnostics 32 MB '92 à '09 GM PC et la trousse d'interface pour ordinateur.

3649		
36 mois	48 mois	60 mois
155.69 $	124.37 $	105.23 $

5 Lecteur de codes pour service intensif

- L'outil par excellence pour détecter et corriger les codes d'anomalies importantes, pour les ateliers spécialisés, ou pour les ateliers de réparations générales qui offrent des pièces de rechange et qui cherchent une solution économique aux graves anomalies
- Comprend le lecteur de codes, le câble Deutsch à 6 et 9 broches, la notice d'utilisation et le boîtier de transport en nylon souple
- Garantie de 3 ans.

3418
506.99 $

6 Analyseur trilingue OBD II, CAN et ABS

- Outil de diagnostic avec 3 millions de données pour les pannes spécifiques, grâce au logiciel "Top reported fixes"
- Données actives en temps réel, capteurs et relais
- Couverture ABS pour véhicule domestique OBD II.

3111
338.99 $

7 Analyseur de codes évolué

- Fonctionnalité OBD I
- Câbles pour véhicules Ford de 84 à 95 Ford, GM de 84 à 95 et Chrysler de 89 à 95; fonctionne sur tous les véhicules de 1996 à ajourd'hui compatibles avec le système OBD II
- Capacité CAN (ne nécessite aucun adaptateur).
- Module évolué d'origine pour la détection des codes d'anomalies à partir des ordinateurs de bord OBD II des véhicules Toyota et Honda
- Comprend les programmes sur CD et les manuels annexes, le module d'impression, le module de mise à niveau et de consultation des codes d'anomalies, le câble de liaison avec l'ordinateur, six piles AAA et le boîtier de rangement en nylon
- Peut être totalement mis à niveau pour être utilisé sur les prochaines génération de véhicules et d'outils par programmation par mémoire flash.

3498
315.99 $

8 Outil ScanPro Elite

3499N
545.99 $

1 Outil pour système de surveillance de la pression des pneus (SSPP) pour Genisys[MD]
- Trousse universelle comprenant adaptateur sans fil DB 25, mallette, carte d'enregistrement et adaptateur pour Genisys.

3834
508^99 $

2 Trousse de vérification de pression numérique deluxe

3492
914^99 $

3 Trousse-maîtresse SSSP

3835
726^99 $

4 Trousse 2011 de mise à niveau du logiciel de surveillance de la pression des pneus
- Comprend abonnement au logiciel 2011 sur CD, câble USB de mise à niveau, manuel 2011 de réinitialisation sur CD.

3833-60
162^99 $

5 Outil de réinitialisation de systèmes

3834EZ
781^99 $

6 Trousse combinée détecteur SSSP/réinitialisateur
- Détecteur SSSP: Applications jusqu'à 2010, mémoire flash pouvant être mise à jour
- Réinitialisation de pression: Pour les sondes jusqu'à 2009, sans fil, guide de référence intégré. Reprogramme la taille des pneus sur certaines applications.

3870TPR		
36 mois	48 mois	60 mois
56^33 $	47^49 $	42^40 $

1 Vérificateur de débit hydraulique, 75 GPM

- Mesure avec précision le débit d'huile, la température et la pression
- Identifie les problèmes de circuits électriques et isole les composantes défectueuses
- Valve de compensation automatique permettant d'augmenter le débit sans changer les réglages de pression.

4221		
36 mois 87,68 $	48 mois 70,04 $	60 mois 59,26 $

2 Vérificateur de charge pour batteries

- Vérifie les batteries en 10 secondes
- Pratique, portatif et facile à utiliser
- Pinces ultra-robustes plaquées cuivre
- Capacité de charge de 100 ampères et voltage de 0-16.

3180
38,99 $

3 Outil de serrage manuel

- Pour ajusteurs automatiques Rockwell, Haldex, Gunite and Bendix.

5056
157,99 $

4 Vérificateur ultra-robuste pour pompe de direction assistée

5079
745,99 $

5 Vérificateur digital de batteries

- Teste les batteries 12V (125-1400 CCA)
- Voltmètre pour test rapide des systèmes, affichage DEL 4 chiffres pour la condition, le voltage et les CCA
- Rapide, précis et fiable, compense même le froid ambiant !

3183
165,99 $

6 Trousse pour entretien des axes de segments et des coussinets de freins

5038
334,99 $

7 Vérificateur ultra-robuste pour batteries et systèmes électriques

- Conçu pour les applications lourdes, teste les batteries 12-24V en série/parallèle et les systèmes de charge et de démarrage
- Imprimante incluse
- Pince en option
- Compatibilité AGN.

3168-HD
835,99 $

OTC

001 / OTC

1 Lampe stroboscopique numérique de qualité professionnelle

- Affichage DEL du tachymètre de 0 à 9999 tr/min
- Fonction Unique à lampe de poche.
- Témoins 2/4 cycles et régime/marche
- Touches de défilement vers le haut et vers le bas
- Prise de position inductive tout métal
- Fils amovibles dotés d'un connecteur quart de tour
- Pinces de batterie dotées d'un matériau qui résiste à la chaleur.

3367
154^{99} $

2 Pince multimètre

- Convient à la vérification du système de charge et démarrage
- Procure un accès facile aux mesures de courant, voltage et autres
- Voltage CA/CC 600 V, 1 000 A.

3908
143^{99} $

3 Multimètre numérique Série 550

- Puissant et complet: fréquence, continuité, diode
- Vérifie aussi toutes les fonctions de base requises pour les vérifications automobiles d'aujourd'hui: AC/DC V ACOhm/DC A.

3940
124^{99} $

4 Photo-tachomètre Stinger^{MD} avec/sans contact

- Peut servir de contact (4 embouts d'adaptateur à pinces) ou de tachymètre sans contact.
- Faisceau infrarouge insensible à la lumière ambiante.
- Résultats des essais sans contact exprimés en (zéro) perte de de couple.
- Pointeur au laser qui permet un ciblage précis.
- Grosse fenêtre d'affichage à 5 chiffres du régime de 2.5 à 99,999 tr/min., commutation automatique de calibre, stockage en mémoire min./max. et témoin de batterie faible.

3665
194^{99} $

5 Photo-tachomètre Stinger^{MD} avec radio Spaceman

- Appareil sans contact doté d'un pointeur au lazer.
- Grosse fenêtre d'affichage à 5 chiffres de 2.5 à 99,999 tr/min., à commutation automatique de calibre, à stockage en mémoire min./max. et témoin de batterie faible.
- Idéal dans les applications où l'on ne retrouve pas de prise de lecture électronique de la vitesse de rotation.

3660
114^{99} $

6 Multimètre automobile

3505A
248^{99} $

7 Vérificateur de compression pour véhicules diésel, avec adaptateurs

- Jauge à 2 lectures, mesurant la compression jusqu'à 1000 psi et 7000 kPa.

5020
611^{99} $

OTC

001 / OTC

1 Analyseur d'anomalies à deux canaux

- Saisie des bruits parasites, affichages et sauvegarde des signaux modulés anormaux.
- Analyses prédéfinies de la plupart des capteurs, des dispositifs de commande et des systèmes.
- Renseignements de référence intégrés.
- Fonction d'allumage secondaire qui permet d'affiche la longueur d'onde, la tension aux bougies, le régime du moteur et la tension d'allumage.
- Fonction diesel permettant le réglage de l'allumage de la pompe à injection et du régime du moteur avec des accessoires offerts en option.
- Interface USB
- Comprend : les fils d'analyse, le fil de mise à la masse, les pinces de contact 3 et 5 broches, trois sondes d'analyse, 3 sondes arrière, les sondes d'allumage, les sondes d'analyse, les sondes arrière, les sondes d'inductance, les cordons de prolongation, l'adaptateur de courant alternatif, les mises à niveaux des câbles et du logiciel, le boîtier de rangement souple et la notice d'utilisation.

3840F		
36 mois 44^{22} $	48 mois 37^{28} $	60 mois 33^{28} $

2 Appareil professionnel de sauvegarde de mémoire

- Sauvegarde la mémoire des ordinateurs de bord ainsi que des composantes d'un véhicule, telles que radio, cadran digital, miroir, siège et autres, lorsque que la batterie est débranchée
- Comprend une batterie rechargeable de 12 V, avec branchement OBD II, chargeur CA/CC 12 V, et prise et cordon d'alimentation / cigarette.

3177A
101^{99} $

3 Protection anti-surcharge Antizap

- Prévient les dommages sur les systèmes électroniques sensibles et autres composantes cruciales des véhicules.

3386
109^{99} $

4 Vérificateur de refroidissement pour camions de classe 7 et 8

5039
372^{99} $

5 Trousse maîtresse pour systèmes à injection

- Teste la plupart des véhicules domestiques et importés, convient aux véhicules asiatiques et européens
- Comprend jauge de pression d'essence 0 à 100 lb/po^2, et 35 adaptateurs pour systèmes à injection pourvus d'une valve Schrader avec raccord à branchement rapide
- Sceau de remplacement également inclus.

6650C		
36 mois 87^{03} $	48 mois 69^{52} $	60 mois 58^{82} $

6 Détecteur de fuites Leak Tamer^{MC} Plus EVAP

- Système de détection de fuites du système EVAP
- Peut également détecter les fuites de vacuum et d'échappement.

6521
966^{99} $

7 Outil de réinitialisation pour l'huile

3596H
399^{99} $

8 Trousse d'entretien du système d'injection de carburant Pro Master

- Comprend un manomètre, 47 adaptateurs avec valve à raccordement rapide Schrader, un manuel d'entretien 1997-2008 des systèmes d'injection de carburant et une trousse de joints de rechange.

6550PRO
372^{99} $

9 Trousse de vérification des fuites de cylindres

- Permet de diagnostiquer rapidement les anomalies internes des moteurs, notamment l'usure des segments, des valves et les fuites sur les joints de culasse.
- Comprend des adaptateurs filetés de 10, 12 et 18 mm.

5609
78^{99} $

PLEWS

147 / PLW

Entonnoirs

- 12 po, flexible, avec filtre.

75-007
7 99 $

- 2 pièces, flexible.

75-074
3 99 $



1 Injecteur de lubrifiant

05-037
2 99 $

2 Contenant gradué en métal, 4 pintes

75-444
17 99 $

3 Contenant gradué en plastique, 6 pintes

75-456
16 99 $

4 Contenant gradué en plastique, 4 pintes

75-454
14 99 $

5 Pompe à levier pour contenants de 16 gallons (120lb)

55-441
76 99 $

6 Réservoir de vérification pour pneus

75-754
66 99 $

7 Bac de drainage en plastique avec bec verseur, 4 gallons

75-762
20 99 $

DYNALINE

622 / DYL

Contenant gradué 2,5L

14025
3 99 $

Contenant gradué 4,5L avec couvercle

14045
6 99 $

Entonnoirs de polyéthylène

- 3 po, avec filtre. Item 13003	1 99 $
- 5 po, avec filtre. Item 13005	2 99 $
- 8 po, avec filtre. Item 13008	3 99 $
- 9 po, avec filtre. Item 13009	3 99 $
- 5 po avec bec anti-éclaboussures. Item 13015	3 99 $
- 9 po avec bec anti-éclaboussures. Item 13019	5 99 $
- 4 po, tout-usage. Item 13504	0 99 $
- 5 po, tout-usage. Item 13505	1 99 $
- 6 po, tout-usage. Item 13506	1 99 $
- 8 po, tout-usage. Item 13508	2 99 $
- 10 po, tout-usage. Item 13510	4 99 $

1 Filtres-moustiquaire de rechange pour entonnoirs
- Pour entonnoirs no 13003, 13005, 13008, 13009, 13015 et 13019
- Outils non inclus.

13100
0 99 $

Entonnoirs de métal

2 - Décentré.

14007
11 99 $

3 - Décentré, pour transmissions.

14008
12 99 $

Entonnoirs de plastique

4 - 2-en-1, avec bec flexible.

14015
2 99 $

5 - Pour transmissions.

14017
1 99 $

6 Huilier à pompe, 10,6oz

13610
5 99 $

Huilier à pompe, 24oz

13624
6 99 $

7 Récipient pour remplissage de batteries

14024
11 99 $

8 Bac de vidange 24L

14023
37 99 $

Shinn Fu

408 / SFC

1 Siège de mécanicien avec rangement pour outils intégré

C-2701T
90.99 $

2 Lit transformable pour mécanicien professionnel

91000
93.99 $

3 Cric-bouteille pneumatique 30 tonnes

18302C
522.99 $

4 Pompe pneumatique au pied

- Atteint jusqu'à 10,000 lb/po² avec un débit d'air standard de 90-175 lb/po²
- Système de déviation intégré
- Rendement efficace avec tout cylindre à action simple jusqu'à 55 tonnes
- Comprend un réservoir à huile de 91,5 po.cu.

22903
313.99 $

5 Cric de service avec pédale au plancher, 3 tonnes

21030
200.99 $

6 Cric-bouteille pneumatique 50 tonnes

18502
941.99 $

7 Chandelles 6 tonnes "Magic Lift"

32066
95.99 $

8 Chandelles 12 tonnes "Magic Lift"

32126
165.99 $

STRONGARM

484 / SAR

Crics pour transmissions

5 - 1/2 tonne
- De 34 à 72-3/4 po
- Inclinaison: 50° avant, 20° arrière, et 10° à gauche et à droite.

8177		
36 mois 47^{34} $	**48 mois** 39^{91} $	**60 mois** 35^{63} $

6 - 1/2 tonne
- Cric économique à un stage, télescopique
- Conçu pour travailler sous les ponts élévateurs
- Grandes roulettes pivotant à 360°
- Selle ajustable avec fixations aux coins et chaîne de sûreté
- De 53 à 73po
- Dimensions de la base 39 po.ca.

792B
342^{99} $

7 - 1/2 tonne
- De 33-1/2 à 72-1/2 po
- Inclinaison: 40° avant, 15° arrière, 50° à gauche et 20° à droite.

816A		
36 mois 47^{46} $	**48 mois** 40^{01} $	**60 mois** 35^{72} $

8 - Ultra-robuste, 2 tonnes
- Selle universelle et supports d'encoignure réglables
- Roulettes pivotantes
- Système de dérivation de sûreté
- Hauteur: de 8-1/2po à 34po
- Dimensions de la base: 26 po l x 43 po L
- Inclinaison: 15° avant, 30° arrière, 12° latérale.

808A		
36 mois 53^{27} $	**48 mois** 44^{91} $	**60 mois** 40^{09} $

1 Chandelles de sécurité 3 tonnes

853
54^{99} $

2 Chandelles de sécurité 6 tonnes

856A
69^{99} $

3 Cric d'atelier ultra-robuste, 3 tonnes

- De 5-1/2 à 25 po.

954
694^{99} $

4 Poste de vidange pneumatique pour huiles usées, 90L

50390
472^{99} $

Crics-bouteille

No de pièce	Poids (tonnes)	Min.	Max.	
302A	2	6-1/4	12-3/4	23^{99} $
304A	4	6-1/2	13-1/4	34^{99} $
306A	6	7-3/4	15-1/2	37^{99} $
308A	8	7-3/4	15-1/2	58^{99} $
312A	12	8-1/2	17	69^{99} $
314A	14	7	13	69^{99} $
320A	20	9-5/8	18	99^{99} $
322A	20	7-3/4	14-1/4	99^{99} $
330A	30	11-1/4	18-3/4	241^{99} $
350A	50	12	19-1/2	400^{99} $

STRONGARM

484 / SAR



1 Trousse de réparation pour carrosserie 10 tonnes
- Pompe avec protection automatique de surcharge
- La trousse comprend : Pompe hydraulique, vérin standard de 10 tonnes, boîtier en plastique moulé par soufflage, rallonges de 19-1/2, 16-1/2, 8-1/2 et 5 po, selle crénelée, raccord pour vérin d'écartement de 1/2 tonne, tête en caoutchouc, tête biseautée, vérin d'écartement, plongeur d'écartement, base plate à face de caoutchouc, boyau et base en V de 90°.

440
378^{99} $

2 Trousse de réparation pour carrosserie 4 tonnes

439
273^{99} $

3 Adaptateur pour réservoir d'essence

818
293^{99} $

4 Presse d'atelier de 12 tonnes
- Avec cric bouteille 12 tonnes
- Conçu pour applications légères
- Plate-forme à 7 ajustements
- 20 1/4po L X 51 3/4po H.

112
293^{99} $

5 Bac de dégraissage de 40 gallons
- Moteur 115 V/60 Hz./0.5 A
- Très grande surface de travail (70-83 litres)
- Prise à disjoncteur et deux charnières de sûreté à levier
- Bassin: 43-1/4po L x 10-5/6po P x 20-1/2po H
- Certifié CUL.

635
321^{99} $







Presses d'atelier robustes
- Châssis soudé, carter de protection et jauge
- Combinaison bloc en v et jeu d'adaptateur de pressage inclus.

6 - 20 tonnes

SP20T-SHD		
36 mois 40^{07} $	48 mois 33^{78} $	60 mois 30^{16} $

7 - 30 tonnes

SP30T-SHD		
36 mois 60^{29} $	48 mois 50^{83} $	60 mois 45^{37} $

8 - 50 tonnes

SP50T-SHD		
36 mois 99^{28} $	48 mois 79^{31} $	60 mois 67^{11} $

9 - 75 tonnes

SP75T-SHD		
36 mois 141^{87} $	48 mois 113^{33} $	60 mois 95^{89} $

10 - 100 tonnes

SP100T-SHD	Commande spéciale	
36 mois 219^{28} $	48 mois 174^{22} $	60 mois 147^{97} $